




SZCZEGÓŁ "I" (A-C)

POŁĄCZENIE (ZIELEŃ - CHODNIK)



1

- KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
- ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2




2

- OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
- ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2

SZCZEGÓŁ "II" (B-C)

POŁĄCZENIE (JEZDNIA - CHODNIK)

Warstwy bitumiczne
ulożone po wcześniejszej
frezowaniu koryntnym



1

DROMACC Maciej Białoszewski

A ZIELEŃ:

- hydrosiew
- ziemia urodzajna pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
- Razem 10cm

B JEZDNIA ASFALTOWA (NAKLADKA):

- warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 4cm
- warstwa wyrównawczo-profilująca z mieszanki mineralno-asfaltowej -3-5cm
- Razem 7-9cm

C CHODNIK:

- kostka betonowa k. szarego - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 15cm
- Razem 26cm

Uwaga: W razie wystąpienia słabych gruntów należy
podłoże doprowadzić do nośności G1

INWESTYCJA: "Przebudowa drogi powiatowej 2510W w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w km ok 4+276 w msc. Czarnia wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych "

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA:



DROMACC Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Powiatu Ostrołęckiego
plac gen. Bema 1
07-410 Ostrołęka

imię i nazwisko:		nr uprawnień:	podpis:
Projektant branży DROGOWEJ:	inż. Przemysław Wiącek	MAZ.0396/POOD/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Sprawdzający branży DROGOWEJ:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK.0047/PWOD/04 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	

RYSUNEK: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE nr: 3

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
10/2021	1:500	PW	D